



ICN

ICONDIZAYN
A Y D I N L A T M A

2021 - 2022 COLLECTION

www.cemsalighting.com



BİZ KİMİZ?

2019 yılında Kocaeli’de kurulan İcon Dizayn Aydınlatma çalışanlarının bilgi ve tecrübesiyle değişen piyasa koşullarına göre kaliteden ödün vermeden yenilikçi ürün anlayışı ile kurulmuştur.

İcon Dizayn Aydınlatma ailesi olarak hedefimiz müşterilerimiz tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızın çıkarını ve mutluluğunu gözeterek göz zevkine hitap eden estetik tasarımlarıyla sektöre yön veren firma olmaktır.

Firmamız bünyesinde aydınlatma direği ve armatürleri, çöp kovası, oturma bankı, kamelya, korkuluk, duvar aplikleri, çim armatürleri, iç aydınlatma ürünleri ve özel proje ürünleri bulunmaktadır.

Hizmet anlayışını kalite ve doğruluk üzerine kuran firmamız sizlere bugün ve gelecekte hizmet vermeye devam edecektir.

WHO ARE WE?

Established in Kocaeli in 2019, Icon Dizayn Lighting has been established with the knowledge and experience of its employees according to the changing market conditions without compromising quality and innovative product understanding.

As Icon Dizayn Lighting family, our goal is to be the company that directs the sector with its aesthetic designs appealing to the eye pleasure by considering the interests and happiness of our customers, suppliers and employees.

Our company has lighting pole and fixtures, trash can, sitting bench, camellia, railing, wall sconces, lawn fixtures, interior lighting products and special project products.

Our understanding of quality and accuracy on the basis of our company will continue to serve you today and in the future.





ÜRETİM TESİSİMİZ
PRODUCTION FACILITY



ENJEKSİYON BİRİMİ
ALUMINIUM DIE/CASTING



KAYNAK BİRİMİ
SOURCE SECTION



KALIP İMALATI
MOLD PRODUCTION



KALİTE BELGELERİMİZ

QUALITY CERTIFICATED


www.cemsalighting.com



TSE PARK BAHÇE AYDINLATMA



TSE PROJEKTÖR



TSE YOL ve CADDE AYDINLATMA



ISO 50001:2018



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



OHSAS 1801:2007



ISO 10002:2018



ISO 27001:2017



HİZMET YETERLİLİK BELGESİ



YERLİ MALİ BELGESİ



8 PROJEKTÖR 100 W



9 PROJEKTÖR 200 W



10 PROJEKTÖR 300 W



11 ECO 100



12 ECO 150



13 KAYI



14 KAYI [S1]



15 EFES



16 EGE



17 ZEHRALİ



18 DERİN



19 BELEK



20 PERİ



21 DİLEK



22 TOPER



23 İZEL



24 HAYAL



25 DAMLA



26 ALA



27 ALA [S1]



28 BÜKE




29 OCAK



30 DURU




31 BOZ



32 TEPE




33 ÖĞÜT




34 TOROS



35 CEVHER



36 SALKIM



37 SALKIM [S1]



38 HİRA



39 ALYA



40 HİSAR




41 LİKYA



42 MAYA



43 SİMGE




44 LİKYA [S1]




45 KAYI [S2]



46 TAÇNUR



47 PELİT



48 ÜLKÜ




49 YAREN



50 OLİMPOS



51 ÖMÜR



52 ADA



53 İNCİ



54 NİSAN



55 BEYZA




56 HÜMA



57 PERÇEM



58 SEHER



59 BİRAY



60 BUKET



61 BELEK [S1]



62 BELEK [S2]



63 ÖVGÜ



64 ECO




65 VEZİR



66 DOLPHİN




67 FİLİZ



68 MISRA




69 AKEL



70 DENİZ



71 DESEN




72 BESTE




73 TOPRAK



74 LODOS



75 MERİÇ



76 TORUK



77 KAYA




78 SALKIM [B]




79 HANDE



80 İZEL [B]




81 ELİF



82 EKİM



83 BALA



84 ESLEM



85 YILDIZ



86 PAK



87 MAYIS

PROJEKTÖR 100 W



TEDARİK ÜRÜNÜDÜR



ÖZELLİKLER

Aluminyum Enjeksiyon Gövde
Elektrostatik Toz Boyama
60-100 W Led Modül
Tamperli Cam
Silikon Conta
3000 - 6500 K

FEATURES

Aluminium Casting Body
Powder Coating
60-100 W Led Module
Tempered Glass
Silicon Gasket
3000 -6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7200 Lm	6500 K
100 W	Midpower	12000 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RENKLER / COLORS



PROJEKTÖR 200 W



TEDARİK ÜRÜNÜDÜR



ÖZELLİKLER

Aluminyum Enjeksiyon Gövde
Elektrostatik Toz Boyama
120-200 W Led Modül
Tamperli Cam
Silikon Conta
3000 - 6500 K

FEATURES

Aluminium Casting Body
Powder Coating
120-200 W Led Module
Tempered Glass
Silicon Gasket
3000 -6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
120 W	Midpower	14400 Lm	6500 K
200 W	Midpower	24000 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RENKLER / COLORS



PROJEKTÖR 300 W



TEDARİK ÜRÜNÜDÜR



ÖZELLİKLER

Aluminyum Enjeksiyon Gövde
Elektrostatik Toz Boyama
220-300 W Led Modül
Tamperli Cam
Silikon Conta
3000 - 6500 K

FEATURES

Aluminium Casting Body
Powder Coating
220-300 W Led Module
Tempered Glass
Silicon Gasket
3000 -6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
220 W	Midpower	26400 Lm	6500 K
300 W	Midpower	36000 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RENKLER / COLORS





TEDARİK ÜRÜNÜDÜR

ÖZELLİKLER

Aluminyum Enjeksiyon Gövde
Elektrostatik Toz Boyama
60-100 W Led Modül
Tamperli Cam
Silikon Conta
3000 - 6500 K

FEATURES

Aluminium Casting Body
Powder Coating
60-100 W Led Module
Tempered Glass
Silicon Gasket
3000 -6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
100 W	Midpower	12500 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RoHS

LED



220-240V
50-60Hz



RENKLER / COLORS



6009



7015






7016



9005



9006





TEDARİK ÜRÜNÜDÜR

ÖZELLİKLER

Aluminyum Enjeksiyon Gövde
Elektrostatik Toz Boyama
120-150 W Led Modül
Tamperli Cam
Silikon Conta
3000 - 6500 K

FEATURES

Aluminium Casting Body
Powder Coating
120-150 W Led Module
Tempered Glass
Silicon Gasket
3000 -6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
120 W	Midpower	15000 Lm	6500 K
150 W	Midpower	18750 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RoHS

LED



220-240V
50-60Hz



RENKLER / COLORS



6009



7015




7016



9005




9006





TEDARİK ÜRÜNÜDÜR



ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
PMMA Difüzör
60-80-90 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
PMMA Diffuser
60-80-90 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
80 W	Midpower	10000 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RoHS

LED



220-240V
50-60Hz



RENKLER / COLORS



6009



7015



7016




9005



9006

KAYI [S1]



ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
Silikon Conta
Pmma Diffüzör
60-80-90 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Silicone Gaskets
Pmma Diffuser
60-80-90 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
80 W	Midpower	10000 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K


STANDARTLAR




RENKLER / COLORS



6009 7015 7016 9005 9006





ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
Silikon Conta
Pmma Diffüzör
40-60-90 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Silicone Gaskets
Pmma Diffuser
40-60-90 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES


Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
Silikon Conta
Pmma Diffüzör
40-60-90 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Stell Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Silicone Gaskets
Pmma Diffuser
40-60-90 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RoHS

LED



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS



6009

7015

7016

9005

9006



ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Enjeksiyon Armatür & Kaide
Tamperli Cam/PMMA Difüzör
40-60 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature & Base
Tempered Glass/PMMA Diffuser
40-60 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RoHS

LED



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS



6009



7015




7016



9005



9006



ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
Tamperli Cam
60-90 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Tempered Glass
60-90 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES


Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
PMMA Difüzör
30-60 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
PMMA Diffuser
30-60 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES


Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
30 W	Midpower	3750 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
40-60-90 w Led Modül
3000-6500 K
Tamperli Cam

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
40-60-90 w Led Module
3000-6500 K
Tempered Glass

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K


STANDARTLAR



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Enjeksiyon Armatür
Tamperli Cam
40-60 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Tempered Glass
40-60 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RoHS

LED



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS



6009

7015

7016

9005

9006

ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
Silikon Conta
Pmma Diffüzör
30-60 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Silicone Gaskets
Pmma Diffuser
30-60 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES


Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
30 W	Midpower	3750 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Alüminyum Boru Gövdeli
Alüminyum Enjeksiyon Flanş ve Kapak
Elektrostatik Toz Boyama
Pmma Diffüzör
30-60 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Aluminium Body Pipe
Aluminium Casting Flange & Cover
Electrostatic Powder Coating
Pmma Diffuser
30-60 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES


Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
30 W	Midpower	3300 Lm	6500 K
60 W	Midpower	6600 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Enjeksiyon Armatür
PMMA Difüzör
Silikon Conta
60-90 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
PMMA Diffuser
Silicone Gaskets
60-90 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K


STANDARTLAR



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Çelik/Alüminyum Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Enjeksiyon Armatür
Silikon Conta
Pmma Diffüzör
40-60-90 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel/Aluminium Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Silicone Gaskets
Pmma Diffuser
40-60-90 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RENKLER / COLORS



ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
Silikon Conta
Pmma Diffüzör
40-60-90 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Silicone Gaskets
Pmma Diffuser
40-60-90 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RoHS

LED



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS



6009



7015



7016



9005



9006

ALA (S1)

ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
Silikon Conta
Pmma Diffüzör
40-60-90 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Silicone Gaskets
Pmma Diffuser
40-60-90 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RoHS

LED

IP
66

IK
08



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS



6009



7015




7016



9005



9006



ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
40-60 w Led Modül
3000-6500 K
Tamperli Cam

FEATURES

Stell Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
40-60 w Led Module
3000-6500 K
Tempered Glass

ÖZELLİKLER / FEATURES


Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K

STANDARTLAR

CE	RoHS	LED	IP66	IK08
			220-240V	50-60Hz

RENKLER / COLORS

6009	7015	7016	9005	9006



ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
Silikon Conta
Pmma Diffüzör
30-60-90 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Silicone Gaskets
Pmma Diffuser
30-60-90 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
30 W	Midpower	3750 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K


STANDARTLAR



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Aluminyum/Çelik Kutu Profil Gövdeli
 Sıcak Daldırma Galvanizli
 Elektrostatik Toz Boyama
 Aluminyum Enjeksiyon Armatür
 Silikon Conta
 Pmma Diffüzör
 30-60-90 w Led Modül
 3000-6500 K

FEATURES

Aluminium/Steel Box Profile Body
 Hot Dip Galvanized
 Electrostatic Powder Coating
 Aluminium Casting Armature
 Silicone Gaskets
 Pmma Diffuser
 30-60-90 w Led Module
 3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
30 W	Midpower	3750 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K

STANDARTLAR



220-240V
 50-60Hz

RENKLER / COLORS



ÖZELLİKLER

Alüminyum-Çelik Kutu Profil Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Enjeksiyon Armatür
PMMA Difüzör
30-60-90 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Aluminium & Steel Box Profile Body
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
PMMA Diffuser
30-60-90 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES


Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
30 W	Midpower	3750 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Aluminyum/Çelik Kutu Profil Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
Silikon Conta
Pmma Diffüzör
40 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Aluminium/Steel Box Profile Body
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Silicone Gaskets
Pmma Diffuser
40 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES


Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K

STANDARTLAR

CE	RoHS	LED	IP66	IK08
			220-240V	50-60Hz

RENKLER / COLORS

				
6009	7015	7016	9005	9006



ÖZELLİKLER

Çelik/Alüminyum Kutu Profil Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Enjeksiyon Armatür
Silikon Conta
Pmma Diffüzör
30-60-90 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel/Aluminium Box Profile Body
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Silicone Gaskets
Pmma Diffuser
30-60-90 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
30 W	Midpower	3750 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K

STANDARTLAR



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS



ÖZELLİKLER

Alüminyum Kutu Profil Gövde
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
PMMA Difüzör
30-60-90 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Aluminium Box Profile
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
PMMA Diffuser
30-60-90 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES


Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
30 W	Midpower	3750 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Alüminyum Kutu Profili Gövdeli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
Tamperli Cam / Pmma Diffüzör
40-60 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Aluminium Box Profile Body
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Tempered Glass / Pmma Diffuser
40-60 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES


Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Alüminyum Kutu Profil Gövdeli
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Enjeksiyon Armatür
Tamperli Cam
40-60 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Aluminium Profile Box
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Tempered Glass
40-60 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K

STANDARTLAR




220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS



SALKIM (S1)



ÖZELLİKLER

Alüminyum Kutu Profil Gövdeli
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Enjeksiyon Armatür
Tamperli Cam
40-60 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Aluminium Profile Box
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Tempered Glass
40-60 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RoHS

LED



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS



6009



7015




7016



9005



9006



ÖZELLİKLER

Alüminyum - Çelik Kutu Profil Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Enjeksiyon Armatür
Tamperli Cam
40-60 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Aluminium & Steel Box Profile Body
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Tempered Glass
40-60 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K


STANDARTLAR



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Alüminyum-Çelik Kutu Profil Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Armatür
Tamperli Cam/PMMA Difüzör
40-60 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Aluminium & Steel Box Profile Body
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Armature
Tempered Glass/PMMA Diffuser
40-60 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES


Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K

STANDARTLAR

CE	RoHS	LED	IP66	IK08
			220-240V	50-60Hz

RENKLER / COLORS

6009	7015	7016	9005	9006



ÖZELLİKLER

Çelik/Alüminyum Kutu Profil Gövdeli
Alüminyum Enjeksiyon Armatür
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Pmma Diffüzör
40-60 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel/Aluminium Box Profile
Aluminium Casting Armature
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Pmma Diffuser
40-60 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES


Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
Aluminyum Enjeksiyon Kaide
40-60 w Led Modül
3000-6500 K
Tamperli Cam

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Aluminium Casting Base
40-60 w Led Module
3000-6500 K
Tempered Glass

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür ve Kaide
40-60 w Led Modül
3000-6500 K
Tamperli Cam

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature & Base
40-60 w Led Module
3000-6500 K
Tempered Glass

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K


STANDARTLAR



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Çelik / Alüminyum Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Enjeksiyon Armatür
Alüminyum Enjeksiyon Kaide
40-60 w Led Modül
3000-6500 K
Tamperli Cam

FEATURES

Steel / Aluminium Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Aluminium Casting Base
40-60 w Led Module
3000-6500 K
Tempered Glass

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K

STANDARTLAR




220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS



LİKYA [S1]



ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
Aluminyum Enjeksiyon Kaide
40-60 w Led Modül
3000-6500 K
Tamperli Cam

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Aluminium Casting Base
40-60 w Led Module
3000-6500 K
Tempered Glass

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K


STANDARTLAR



RENKLER / COLORS



KAYI [S2]



ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Enjeksiyon Armatür & Kaide
PMMA Difüzör
Silikon Conta
60-90 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature & Base
PMMA Diffuser
Silicone Gaskets
60-90 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RoHS

LED



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS



6009



7015




7016



9005



9006



ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Enjeksiyon Armatür & Kaide
Tamperli Cam/PMMA Difüzör
40-60 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature & Base
Tempered Glass/PMMA Diffuser
40-60 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES


Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Çelik / Alüminyum Boru Gövdeli
Alüminyum Enjeksiyon Kaide ve Konsol
Alüminyum Armatür
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Pmma/Tamperli Cam Diffüzör
40-60 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel / Aluminium Body Pipe
Aluminium Casting Base & Console
Aluminium Armature
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Pmma/Tempered Glass Diffuser
40-60 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES


Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Çelik/Alüminyum Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Enjeksiyon Armatür & Konsol
Alüminyum Enjeksiyon Kaide
PMMA Difüzör
40-60 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel/Aluminium Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature & Console
Aluminium Casting Base
PMMA Diffuser
40-60 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RoHS

LED



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS




6009

7015

7016

9005

9006



ÖZELLİKLER

Çelik/Alüminyum Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Armatür
Alüminyum Enjeksiyon Kaide
PMMA Difüzör
40-60 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel/Aluminium Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Armature
Aluminium Casting Base
PMMA Diffuser
40-60 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K


STANDARTLAR



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
40-60 w Led Modül
3000-6500 K
Tamperli Cam

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
40-60 w Led Module
3000-6500 K
Tempered Glass

ÖZELLİKLER / FEATURES


Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K

STANDARTLAR

CE	RoHS	LED	IP66	IK08
			220-240V	50-60Hz

RENKLER / COLORS

6009	7015	7016	9005	9006



ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
Aluminyum Enjeksiyon Kaide
Tamperli Cam
60-100 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Aluminium Casting Base
Tempered Glass
60-100 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
100 W	Midpower	12500 Lm	6500 K


STANDARTLAR



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Çelik/Alüminyum Boru Gövdeli
Alüminyum Enjeksiyon Kaide
Çelik/Alüminyum Konsol
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Pmma Diffüzör
40 w Led Modül / E27 Duy
3000-6500 K

FEATURES

Steel/Aluminium Body Pipe
Steel/Aluminium Console
Aluminium Casting Base
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Pmma Diffuser
40 w Led Module / E27 Bulb
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES


Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
20 W	Led Bulb	2000 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür & Kaide
40-60 w Led Modül
3000-6500 K
Tamperli Cam

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature & Base
40-60 w Led Module
3000-6500 K
Tempered Glass

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RoHS

LED



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS



6009



7015




7016



9005



9006



ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür & Kaide
40-60 w Led Modül
3000-6500 K
Tamperli Cam

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature & Base
40-60 w Led Module
3000-6500 K
Tempered Glass

ÖZELLİKLER / FEATURES


Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Enjeksiyon Armatür
Alüminyum Enjeksiyon Kaide
PMMA Difüzör
60-90 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Aluminium Casting Base
PMMA Diffuser
60-90 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RoHS

LED



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS



6009



7015



7016



9005



9006





ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
Aluminyum Enjeksiyon Kaide
PMMA Difüzör
60-90 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Aluminium Casting Base
PMMA Diffuser
60-90 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RoHS

LED



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS



6009



7015



7016




9005



9006





ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Enjeksiyon Armatür
Alüminyum Enjeksiyon Kaide
PMMA Difüzör
60-90 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Aluminium Casting Base
PMMA Diffuser
60-90 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RoHS LED



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS



6009



7015



7016



9005



9006






ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
Aluminyum Enjeksiyon Kaide
Tamperli Cam
60-90 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Aluminium Casting Base
Tempered Glass
60-90 w Led Module
3000-6500 K



ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RoHS

LED



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS




6009

7015

7016

9005

9006



ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Alüminyum Enjeksiyon Armatür & Kaide
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Tamperli Cam
Silikon Conta
60-100 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Aluminium Casting Base & Armature
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Tempered Glass
Silicone Gasket
60-100 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
100 W	Midpower	12500 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RENKLER / COLORS



ÖZELLİKLER

Çelik/Alüminyum Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Enjeksiyon Armatür
Silikon Conta
Tamperli Cam
60-100-150 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel/Aluminium Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Silicone Gaskets
Tempered Glass
60-100-150 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
100 W	Midpower	12500 Lm	6500 K
150 W	Midpower	18750 Lm	6500 K


STANDARTLAR



RENKLER / COLORS



BELEK [S1]



ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
PMMA Difüzör
30-60 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
PMMA Diffuser
30-60 w Led Module
3000-6500 K



ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
30 W	Midpower	3750 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RENKLER / COLORS



BELEK [S2]




ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
PMMA Difüzör
30-60 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
PMMA Diffuser
30-60 w Led Module
3000-6500 K



ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
30 W	Midpower	3750 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
40-60-90 w Led Modül
3000-6500 K
Tamperli Cam

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
40-60-90 w Led Module
3000-6500 K
Tempered Glass

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RoHS

LED



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS



6009

7015

7016

9005

9006

ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
Tamperli Cam
60-90-150 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Tempered Glass
60-90-150 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K
150 W	Midpower	18750 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RoHS

LED



220-240V
50-60Hz



RENKLER / COLORS




6009

7015

7016

9005

9006




ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
Tamperli Cam
60-90-120 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Tempered Glass
60-90-120 w Led Module
3000-6500 K



ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K
120 W	Midpower	15000 Lm	6500 K


STANDARTLAR



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Enjeksiyon Armatür
Tamperli Cam
Silikon Conta
60-100 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Tempered Glass
Silicone Gaskets
60-100 w Led Module
3000-6500 K



ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
100 W	Midpower	12500 Lm	6500 K


STANDARTLAR



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS






ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
Silikon Conta
Pmma Diffüzör
40-60-90 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Silicone Gaskets
Pmma Diffuser
40-60-90 w Led Module
3000-6500 K



ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
40 W	Midpower	5000 Lm	6500 K
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K


STANDARTLAR



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Enjeksiyon Armatür & Kaide
Tamperli Cam
Silikon Conta
60-90-150 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature & Base
Tempered Glass
Silicone Gaskets
60-90-150 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES


Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K
150 W	Midpower	18750 Lm	6500 K

STANDARTLAR

CE RoHS LED IP66 IK08
220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS

6009 7015 7016 9005 9006



ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
Aluminyum Enjeksiyon Kaide
Tamperli Cam
60-90-150 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Aluminium Casting Base
Tempered Glass
60-90-150 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES


Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K
150 W	Midpower	18750 Lm	6500 K

STANDARTLAR

CE	RoHS	LED	IP66	IK08
			220-240V	50-60Hz

RENKLER / COLORS

6009	7015	7016	9005	9006
------	------	------	------	------



ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
Aluminyum Enjeksiyon Kaide
Tamperli Cam
60-90-150 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Aluminium Casting Base
Tempered Glass
60-90-150 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K
150 W	Midpower	18750 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RoHS

LED

IP
66

IK
08



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS



6009



7015




7016



9005



9006



ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Enjeksiyon Kaide & Armatür
Tamperli Cam
Silikon Conta
60-90-150 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Base & Armature
Tempered Glass
Silicone Gaskets
60-90-150 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K
150 W	Midpower	18750 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RoHS


LED



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS

6009 7015 7016 9005 9006



ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Enjeksiyon Armatür
Tamperli Cam
Silikon Conta
60-90-150 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Tempered Glass
Silicone Gaskets
60-90-150 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES


Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K
150 W	Midpower	18750 Lm	6500 K

STANDARTLAR

CE RoHS LED IP66 IK08
220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS

6009 7015 7016 9005 9006



ÖZELLİKLER

Çelik/Alüminyum Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Enjeksiyon Armatür
Alüminyum Enjeksiyon Kaide
Tamperli Cam
60-90-150 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Aluminium Casting Base
Tempered Glass
60-90-150 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K
150 W	Midpower	18750 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RoHS

LED



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS



6009



7015




7016



9005



9006



ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
Aluminyum Enjeksiyon Kaide
Tamperli Cam
60-90-150 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Aluminium Casting Base
Tempered Glass
60-90-150 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES


Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K
150 W	Midpower	18750 Lm	6500 K

STANDARTLAR

CE	RoHS	LED	IP66	IK08
			220-240V	50-60Hz

RENKLER / COLORS

6009	7015	7016	9005	9006
------	------	------	------	------



ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
Aluminyum Enjeksiyon Kaide
Tamperli Cam
60-90-150 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Aluminium Casting Base
Tempered Glass
60-90-150 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES


Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K
150 W	Midpower	18750 Lm	6500 K

STANDARTLAR

CE	RoHS	LED	IP66	IK08
ISO 9001	ISO 14001	ISO 18001	220-240V	50-60Hz

RENKLER / COLORS

6009	7015	7016	9005	9006
------	------	------	------	------



ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
Aluminyum Enjeksiyon Kaide
Tamperli Cam
60-90-150 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Aluminium Casting Base
Tempered Glass
60-90-150 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K
150 W	Midpower	18750 Lm	6500 K

STANDARTLAR











220-240V
50-60Hz


RENKLER / COLORS







6009 7015 7016 9005 9006



ÖZELLİKLER

Çelik Boru Gövdeli
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Aluminyum Enjeksiyon Armatür
Aluminyum Enjeksiyon Kaide
Tamperli Cam
60-90-150 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Steel Body Pipe
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Casting Armature
Aluminium Casting Base
Tempered Glass
60-90-150 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
60 W	Midpower	7500 Lm	6500 K
90 W	Midpower	11250 Lm	6500 K
150 W	Midpower	18750 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RoHS


LED



220-240V
50-60Hz

RENKLER / COLORS

6009	7015	7016	9005	9006



ÖZELLİKLER

Alüminyum Kutu Profil Gövdeli
Çelik/Alüminyum Flanş
Elektrostatik Toz Boyama
Tamperli Cam/PMMA Difüzör
10 - 15 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Aluminium Box Profile
Steel/Aluminium Flange
Electrostatic Powder Coating
Tempered Glass / PMMA Diffuser
10-15 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
10 W	Midpower	1250 Lm	6500 K
15 W	Midpower	1875 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Alüminyum Boru Gövdeli
Alüminyum Enjeksiyon Flanş ve Kapak
Elektrostatik Toz Boyama
Pmma Diffüzör
10-15 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Aluminium Body Pipe
Aluminium Casting Flange & Cover
Electrostatic Powder Coating
Pmma Diffuser
10-15 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES

Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
10 W	Midpower	1250 Lm	6500 K
15 W	Midpower	1875 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Alüminyum Boru Gövdeli
Alüminyum Enjeksiyon Flanş ve Kapak
Elektrostatik Toz Boyama
Pmma Diffüzör
10 w Led Modül / E27 Duy
3000-6500 K

FEATURES

Aluminium Body Pipe
Aluminium Casting Flange & Cover
Electrostatic Powder Coating
Pmma Diffuser
10 w Led Module / E27 Bulb
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES


Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
10 W	Midpower	1250 Lm	6500 K
9 W	E27 Bulb	800 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Alüminyum Kutu Profil Gövdeli
Elektrostatik Toz Boyama
Pmma Diffüzör
10-15 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Aluminium Box Profile
Electrostatic Powder Coating
Pmma Diffuser
10-15 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES


Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
10 W	Midpower	1250 Lm	6500 K
15W	Midpower	1875 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Alüminyum Kutu Profil Gövdeli
Alüminyum Enjeksiyon Armatür
Çelik Alüminyum Flanş
Elektrostatik Toz Boyama
Pmma Diffüzör
10-15 w Led Modül
3000-6500 K

FEATURES

Aluminium Box Profile
Aluminium Injection Armature
Steel Aluminium Flange
Electrostatic Powder Coating
Pmma Diffuser
10-15 w Led Module
3000-6500 K

ÖZELLİKLER / FEATURES


Watt	Led Lamp	Lumen	Kelvin
10 W	Midpower	1250 Lm	6500 K
15 W	Midpower	1875 Lm	6500 K

STANDARTLAR



RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Çelik Gövde
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Aksesuar
Çam Ahşap

FEATURES

Steel Body
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Accessorie
Pine Wood

RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Alüminyum Gövde
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Aksesuar
Çam Ahşap

FEATURES

Aluminium Body
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Accessorie
Pine Wood

RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Alüminyum Gövde
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Aksesuar
Çam Ahşap

FEATURES

Aluminium Body
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Accessorie
Pine Wood

RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Çelik Gövde
Sıcak Daldırma Galvanizli
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Aksesuar
Galvanizli Çelik İç Kova

FEATURES

Steel Body
Hot Dip Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Accessorie
Bucket Galvanized Steel

RENKLER / COLORS





ÖZELLİKLER

Alüminyum/Çelik Gövde
Elektrostatik Toz Boyama
Alüminyum Aksesuar
Çam Ahşap

FEATURES

Aluminium/Steel Body
Electrostatic Powder Coating
Aluminium Accessorie
Pine Wood

RENKLER / COLORS





Bağcılar Mh. 1254 Sk. Metal İşleri San. Sit.
D Blok No:13 Bağlar - Diyarbakır, TR
+90 412 237 34 08
bilgi@cemsalighting.com
cemsagrup@gmail.com